

Watzoekje?

Geef hier je zoekterm in

Geef hier je zoekterm in

Uitbatingsvergunning - Aanvraagformulier

Pagina 1

Contactgegevens van de aanvrager/uitbater

Wil je in de gemeente Kortenbergh overgaan tot het uitbaten van de volgende inrichting(en)? Of baat je reeds één van volgende inrichtingen uit? Dan dien je hiervoor **sinds 1 januari 2022** te beschikken over een uitbatingsvergunning.

De volgende documenten dienen minstens te worden toegevoegd bij de aanvraag:

- een overzicht van alle (rechts)personen die, in welke hoedanigheid ook, betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer of zelfstandige) en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze (rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is;
- een kopie van het actuele UBO-register indien de uitbater een rechtspersoon is;
- een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- een uittreksel uit het strafregister dat ten hoogste drie maanden oud is, zowel van de uitbater als van
- het personeel en indien de uitbater een rechtspersoon is, ook van haar organen en/of vertegenwoordigers;
- een bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van de inrichting en van alle personen die, ongeacht hun statuut, werken in de inrichting;
- een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
- een bewijs dat de uitbater de inrichting rechtmatig kan gebruiken voor de uitbating ervan (kopie eigendomsakte/huurovereenkomst, recent brandpreventieverslag van de brandweer,...),
- een nota betreffende de verkeersleefbaarheid, waarin wordt aangegeven welke maatregelen de
- uitbater voorziet om de mogelijke hinder op het vlak van verkeer en parkeerbehoefte te voorkomen of te beperken.

Specifiek voor shishabars

De aanvrager dient aan te tonen dat de shishabar voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a. Een shishabar is enkel mogelijk in een drankgelegenheid.
- b. Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, waarbij de rookkamer voldoet aan de vigerende technische standaarden.
- c. De rookkamer mag niet groter zijn dan maximaal 25% van de totale oppervlakte van de shishabar en dient volledig afgesloten te zijn van de rest van de shishabar.
- d. In alle ruimtes van de shishabar dienen CO-melders geïnstalleerd te zijn.

Deze aanvraag heeft betrekking op: *

☐

een eerste aanvraag uitbatingsvergunning voor een nieuwe inrichting (vanaf 1 januari 2022)

☐

een eerste aanvraag uitbatingsvergunning voor een inrichting die op 1 januari 2022 reeds wordt uitgebaat

☐

het hernieuwen van een uitbatingsvergunning

Voornaam *

Naam *

E-mail *

Bevestig e-mail *

Telefoon- of gsm-nummer *

☐

Ik vraag aan als natuurlijke of rechtspersoon *

Aanvragen als natuurlijke persoon

Aanvragen als rechtspersoon

Adresgegevens

Straat *

Hnr *

Bus

Postcode *

Stad/gemeente *

Land *

Rijksregisternummer

Nationaliteit

Rechtsvorm

Adresgegevens zetel

Straat

Hnr

Bus

Postcode

Stad/gemeente

Land

Ondernemingsnummer *

Voornaam *

Naam *

Gegevens van de inrichting

Soort inrichting *

CBD-winkel

eroshuis

nachtwinkel

seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden

shishabar

Commerciële naam *

Adresgegevens 3

Straat *

Hnr *

Bus

Postcode *

Stad/gemeente *

Land *

Ondernemingsnummer *

Eigendomsstatuut van de inrichting *

☐ de aanvrager is eigenaar van de inrichting

☐ de aanvrager huurt de inrichting

☐ Andere

Gegevens van de feitelijke verantwoordelijke

De feitelijke verantwoordelijke is de natuurlijke persoon die voor rekening en risico van de uitbater de inrichting uitbaat.

Voornaam *

Naam *

Adresgegevens 4

Straat *

Hnr *

Bus

Postcode *

Stad/gemeente *

Land *

Rijksregisternummer *

Emailadres *

Telefoon- of gsm-nummer *

Bij te voegen stukken

Een overzicht van alle (rechts)personen die, in welke hoedanigheid ook, betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer of zelfstandige) en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze (rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is *

No file selected

-+

Een kopie van het actuele UBO-register indien de uitbater een rechtspersoon is

No file selected

-+

Een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen *

No file selected

Een bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van de inrichting en van alle personen die, ongeacht hun statuut, werken in de inrichting *

No file selected

-+

Een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing *

Choose File

No file selected

-+

Een bewijs dat de uitbater de inrichting rechtmatig kan gebruiken voor de uitbating ervan (kopie eigendomsakte/huurovereenkomst, recent brandpreventieverslag van de brandweer,...) *

Choose File

No file selected

-+

Een nota betreffende de verkeersleefbaarheid, waarin wordt aangegeven welke maatregelen de uitbater voorziet om de mogelijke hinder op het vlak van verkeer en parkeerbehoefte te voorkomen of te beperken. *

Choose File

No file selected

-+

Specifiek voor shishabars, dienen volgende stukken toegevoegd te worden zodat de aanvragen kan aantonen dat de shishabar voldoet aan volgende voorwaarden

Een shishabar is enkel mogelijk in een drankgelegenheid

Choose File

No file selected

-+

Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, waarbij de rookkamer voldoet aan de vigerende technische standaarden

Choose File

No file selected

-+

De rookkamer mag niet groter zijn dan maximaal 25% van de totale oppervlakte van de shishabar en dient volledig afgesloten te zijn van de rest van de shishabar

Choose File

No file selected

In alle ruimtes van de shishabar dienen CO-melders geïnstalleerd te zijn

Choose File

No file selected

-+

Afstandsregeling

Er mag binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegang(sdeur), geen school, jeugdhuis, jeugdcentrum, lokaal van een jeugdvereniging, bibliotheek of speelplein gevestigd zijn.

Op verzoek van de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen hiervan op gemotiveerde wijze afwijken indien aangetoond wordt dat de gebruikers van de in het vorige lid vermelde infrastructuur redelijkerwijze de inrichting niet dienen te passeren om de in het vorige lid vermelde infrastructuur te bereiken en de inrichting vanaf deze infrastructuur evenmin zichtbaar is.

Indien een gemotiveerde afwijking toegevoegd dient te worden kan je deze hier opladen

Choose File

No file selected

-+

Verklaring

Met onderstaande ondertekening verklaar ik kennis te hebben genomen van:

- het reglement betreffende de uitbatingsvergunning voor bepaalde inrichtingen,
- het reglement gemeentebelasting op uitbatingsvergunningen van 2022 – 2027.

Voor akkoord *

☐

Ja

☐

Nee

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Volgende

^

Tobania